

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА, ПРАВ НА НЕГО И СДЕЛОК С НИМ

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Республиканское унитарное предприятие "Брестское агентство по
государственной регистрации и земельному кадастру"
Барановичский филиал

СВИДЕТЕЛЬСТВО (УДОСТОВЕРЕНИЕ) № 110/1992-72
о государственной регистрации

По заявлению от 16 июня 2022 года № 88/22:1992

в отношении **капитального строения** с инвентарным номером
110/С-109958, расположенного по адресу: Брестская обл.,
Барановичский р-н, Столовичский с/с, д. Стайки, ул. Школьная, д. 3,
теплотрасса, протяженность - 110.4 м., назначение - Сооружение
специализированное коммунального хозяйства, наименование -
Теплотрасса

произведена государственная регистрация:

1. прекращения прав, ограничений (обременений) прав на
капитальное строение (право оперативного управления),
правообладатель – юридическое лицо, резидент Республики Беларусь
Отдел по образованию Барановичского районного исполнительного
комитета;
2. перехода права собственности на капитальное строение,
правообладатель – юридическое лицо, резидент Республики Беларусь
Общество с ограниченной ответственностью "ДИЛЕКТИОН" (форма
собственности - частная).

Приложение: нет.

Примечание: нет.

Свидетельство составлено 20 июня 2022 года

Регистратор *Луцик Анастасия Сергеевна* 1992



(подпись)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
на сооружение

Барановичский филиал Республиканского унитарного предприятия "Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру"
(наименование организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним)

Наименование: Теплотрасса

Назначение: 3 10 00 - Сооружение специализированное коммунального хозяйства

Инвентарный номер: 110/С-109958

Адрес (местонахождение): Республика Беларусь, Брестская обл., Барановичский р-н, Столовичский с/с, д. Стайки, ул. Школьная, 3, теплотрасса

Составлен по состоянию на: 16.06.2021

Составил 23.06.2021 Е.В. Шувалова
(дата) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил 26.06.2021 И.В. Масюкевич
(дата) (подпись) (инициалы, фамилия)

Уполномоченное должностное лицо 28.06.2021 С.М. Старовойтов
(дата) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

Отметки

1. Общие сведения о сооружении

1.1. Перечень составных элементов сооружения

№ п/п	Литер	Наименование	Страниц
1	2	3	4
1	A	Участок сети	2
2	a1	Домовой ввод	3

1.2. Общие характеристики сооружения

Наименование характеристики и ее единица измерения	Значение характеристики
1	2
1. Вид инженерной сети	Тепловая сеть
2. Год постройки	1976
3. Дата приемки в эксплуатацию	-
4. Протяженность линейного сооружения, м	110.4
5. Количество трубопроводной арматуры, шт.	2
6. Физический износ, %	80
7. Длина трубопровода, м	220.80
8. Протяженность подземной прокладки, м	110.40

1.3. Сведения о стоимости

Вид стоимости	Дата определения	Стоимость, руб.	Документ о стоимости
1	2	3	4
Нет сведений	-	-	-

1.4. Сведения о земельных участках

Кадастровый номер	Площадь, га
1	2

2. Характеристики составных (конструктивных) элементов сооружения

№ п/п	Литер	Наименование	Характеристики
1	2	3	4
1	A	Участок сети	Количество трубопроводной арматуры: 2 шт.; Протяженность подземной прокладки: 110.40 м; Границы: От котельной до здания школы; Количество камер: 1 шт.; Длина трубопровода: 220.80 м; Протяженность линейного сооружения: 110.40 м; Вид инженерной сети: Тепловая сеть;
1.1	-	Трубопровод тепловой сети	Протяженность подземной прокладки: 84.80 м; Границы: От котельной до ТК-1; Примечание: Способ установки- подземный в полупроходных каналах; Количество камер: 1 шт.; Длина трубопровода: 169.60 м; Протяженность линейного сооружения: 84.80 м; Вид инженерной сети: Тепловая сеть;
1.1.1	-	Трубопровод подающий	Тип диаметра: Наружный; Материал: Сталь; Границы: От котельной до ТК-1; Примечание: Материал изоляции: стекловолокно толщиной 100мм; Глубина прокладки: 1.35 м; Способ прокладки (установки): Подземный в грунте; Диаметр: 159 мм; Длина: 84.80 м; Протяженность: 84.80 м; Количество: 1 шт.;

№ п/п	Литер	Наименование	Характеристики
1	2	3	4
1.1.2	-	Трубопровод обратный	Тип диаметра: Наружный; Материал: Сталь; Границы: От ТК-1 до котельной; Глубина прокладки: 1.35 м; Способ прокладки (установки): Подземный в грунте; Диаметр: 159 мм; Длина: 84.80 м; Протяженность: 84.80 м; Количество: 1 шт.;
1.1.3	-	Камера	Материал: Железобетон; Размер(ы): 1,5 м; Номер(а): ТК-1; Глубина: 1.90 м; Количество: 1 шт.;
1.1.3	-	Запорная арматура	Тип диаметра: Внутренний; Местоположение: В ТК-1; Тип привода: Ручной; Тип трубопроводной арматуры: Задвижка; Диаметр: 100 мм; Количество: 2 шт.;
1.1.4	-	Канал	Материал: Бетон; Границы: От котельной до ТК-1; Размер(ы): 0,9*0,6 м; Примечание: Тип канала - лоток П-образный; Тип сечения: Прямоугольное;
1.2	al	Домовой ввод	Протяженность подземной прокладки: 25.60 м; Границы: От ТК-1 до здания школы; Примечание: Способ установки- подземный в полупроходных каналах; Количество камер: 1 шт.; Длина трубопровода: 51.20 м; Протяженность линейного сооружения: 25.60 м; Вид инженерной сети: Тепловая сеть;
1.2.1	-	Трубопровод подающий	Тип диаметра: Наружный; Материал: Сталь; Границы: От ТК-1 до здания школы; Примечание: Материал изоляции: стекловолокно толщиной 100мм; Глубина прокладки: 1.30 м; Способ прокладки (установки): Подземный в грунте; Диаметр: 159 мм; Длина: 25.60 м; Протяженность: 25.60 м; Количество: 1 шт.;
1.2.2	-	Трубопровод обратный	Тип диаметра: Наружный; Материал: Сталь; Границы: От здания школы до ТК-1; Глубина прокладки: 1.35 м; Способ прокладки (установки): Подземный в грунте; Диаметр: 159 мм; Длина: 25.60 м; Протяженность: 25.60 м; Количество: 1 шт.;
1.2.3	-	Канал	Материал: Бетон; Границы: От ТК-1 до здания школы; Размер(ы): 0,9*0,6 м; Примечание: Тип канала - лоток П-образный; Тип сечения: Прямоугольное;

3. Сведения об обследовании


Дата(ы) (период(ы)) обследования	Описание	Инициалы, фамилия исполнителей
1	2	3
07.09.2012	Техническая инвентаризация теплотрассы. Исполнитель Равгейша А.В. Признаки самовольного строительства: Нет	Е. В. Шувалова
16.06.2021	Проверка технических характеристик теплотрассы. Признаки самовольного строительства: Нет	Е. В. Шувалова

4. Перечень приложений

№ п/п	Наименование приложения	Дата составления	Листы
1	2	3	4
1	Ситуационный план	22.06.2021	1

Примечание:

Подпись исполнителя



Ситуационный план

Приложение 1

Листов

4

1



Условные обозначения:

	Теплотрасса
А	Участок сети
a1	Домовой ввод
2 Ст.159 10.20	Маркировка сети
TK-1	Камера сети

Примечание: Инвентаризация производилась без вскрытия конструкций

Барановичский филиал РУП "Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру"

Теплотрасса

Республика Беларусь, Брестская обл.,
Барановичский р-н, Столовичский с/с, д. Стайки,
ул. Школьная, 3, теплотрасса

Система координат: 1963 года

Составлен по состоянию на: 16.06.2021

Масштаб	Лист 1	Листов 1	Стр. 4
1:1000	Инициалы, Фамилия	Подпись	Дата
Составил	Шувалова Е.В.		21.06.2021
Изготовил	Шувалова Е.В.		23.06.2021
Проверил	Масюкевич И.В.		26.06.2021

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации-сдатчика

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации-получателя

Заместитель начальника
(должность)

(подпись)

Коледа Т.Г.
(фамилия, инициалы)

Директор
(должность)

(подпись)

Стрельченко И.Г.
(фамилия, инициалы)

" 31 " мая 2022г.

" 31 " мая 2022г.

Форма по ОКУД**

Коды

0501031

УНП
*

по ОКЮЛП***

Организация-сдатчик Отдел по образованию Барановичского райисполкома
(наименование)

200046887

ГУО "Крошинская СШ"

(наименование структурного подразделения)

УНП

по ОКЮЛП

Организация-получатель

ООО "ДИЛЕКТИОН"

193435261

(наименование)

(наименование структурного подразделения)

Основание для составления акта договор

(приказ, распоряжение, договор)

Номер

Дата

29.04.2022г.

Номер	Дата составления
9002	29.04.2022г.

Дата	принятия к бухгалтерскому учету	04.08.2021
	списания с бухгалтерского учета	29.04.2022

Счет, субсчет, код аналитического учета

Номер	инвентарный	01200004
	заводской	

Акт о приеме-передаче основных средств

Государственная регистрация права на недвижимое имущество	Номер	110/С-109958
	Дата	22.03.2021

Объект основных средств ТЕПЛОТРАССА

Место нахождения объекта основных средств в момент приема-передачи д. Стайки, у. Школьная, 3

Организация-изготовитель

(наименование)

Справочно: 1. Участники долевой собственности

Доля в праве
общей
собственности,
%

2. Иностранная валюта

(наименование)

(курс)

(сумма)

* Учетный номер плательщика.

** Общегосударственный классификатор Республики Беларусь "Унифицированные документы".

*** Общегосударственный классификатор Республики Беларусь "Юридические лица и индивидуальные предприниматели".

1. Сведения о состоянии объекта основных средств на дату передачи

Вторая страница

Дата		Фактический срок эксплуатации (лет, месяцев)	Первоначальная стоимость, руб.	Сумма накопленной амортизации, руб.	Стоимость передаваемого объекта основных средств без НДС*, руб.	Ставка НДС, %	Сумма НДС, руб.	Стоимость передаваемого объекта основных средств с НДС, руб.
выпуска (создания) или приобретения	ввода в эксплуатацию							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.10.1976	01.10.1976	45л 6м	6 819.84	6 819.84	6 819.84			6 819.84

2. Сведения об объекте основных средств на дату принятия к бухгалтерскому учету

Первоначальная стоимость, руб.	Срок полезного использования	Способ начисления амортизации	
		наименование	норма
1	2	3	4

3. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств

Основные элементы объекта основных средств		Содержание драгоценных металлов и (или) драгоценных камней			
наименование	количество	наименование драгоценных металлов и (или) драгоценных камней	единица измерения	количество	масса
1	2	3	4	5	6

Наименование признаков, характеризующих объект основных средств	Качественные и количественные характеристики					Примечания
	основного объекта	пристроенных помещений и др.				
7	8	9	10	11	12	13
Общая площадь, кв. м	110.4					протяженность линейного сооружения.м
Количество этажей						
Общий строительный объем, куб. м						
В том числе подземной части, куб. м						
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений, кв. м						

* Налог на добавленную стоимость.

Комиссия по приему

Результат испытания на "___" _____ 20__ г.

Объект основных средств
техническим условиям

соответствует

не соответствует

Доработка

требуется

не требуется

(указать, что не соответствует)

(указать, что требуется)

Заключение комиссии: _____

Председатель комиссии зам.начальника отдела

(должность)

(подпись)

Т.Г.Коледа

(фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

заведующий УМК

(должность)

(подпись)

К.К.Корзун

(фамилия, инициалы)

начальник учетно-эконом.управления

(должность)

(подпись)

Н.И.Булыга

(фамилия, инициалы)

начальник отдела учета имущества

(должность)

(подпись)

О.А.Мягкая

(фамилия, инициалы)

Объект основных средств ТЕПЛОТРАССА

Сдал

сторож

(должность)

(подпись)

Каракишиев В.А.

(фамилия, инициалы)

Принял

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

"31" мая 20__ г.

"31" мая 20__ г.