

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
на сооружение

Мозырский филиал Республиканского унитарного предприятия "Гомельское агентство по
государственной регистрации и земельному кадастру"
(наименование организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним)


Наименование: Прудовое хозяйство (инв. №0217006)

Назначение: 3 03 00 - Сооружение специализированное для рыбоводства

Инвентарный
номер: 330/С-22289

Адрес (место-
нахождение): Республика Беларусь, Гомельская обл., Мозырский р-н,
Михалковский с/с, прудовое хозяйство, 1,8 км юго-восточнее
п. Дружба

Составлен по
состоянию на: 17.07.2012

Составил	<u>11.07.2019</u> (дата)	 (подпись)	<u>С.С. Сафонов</u> (инициалы, фамилия)
Проверил	<u>15.07.2019</u> (дата)	 (подпись)	<u>И.Н. Стельмах</u> (инициалы, фамилия)
Уполномоченное должностное лицо	<u>15.07.2019</u> (дата)	 (подпись)  М.П.	<u>М.В. Можайская</u> (инициалы, фамилия)

Отметки

1. Общие сведения о сооружении

1.1. Перечень составных элементов сооружения

№ п/п	Литер	Наименование	Страница
1	2	3	4
1	А	Нагульный пруд	4
2	Б	Обводной (дренажный) пруд	5
3	В	Выростной пруд	6
4	Г	Водоподающий канал	6
5	Д	Выростной пруд	8
6	Е1/д	Уборные	8
7	Ж1/д	Уборные	8
8	И1/д	Помещение сторожа	9
9	К1/д	Помещение сторожа	9
10	Л	Ограждение территории	10
11	М	Питомный пруд	10
12	Н	Питомный пруд	10
13	П	Сбросной канал	11
14	Р	Питомный пруд	11
15	С	Питомный пруд	11
16	Т	Питомный пруд	11
17	У	Контурная дамба КД-Н1	12
18	Ф	Разделительная дамба РД-Ж/В1	12
19	Х	Правая дамба СК-1	12
20	Ц	Левая дамба СК-1	12
21	Ч	Правая дамба ВП-1	12
22	Ш	Левая дамба ВП-1	12
23	Э	Контурная дамба КД-В2	12
24	Ю	Газон	12

1.2. Общие характеристики сооружения

Наименование характеристики и ее единица измерения	Значение характеристики
1	2
1. Год постройки	1994
2. Объем, куб.м	278800
3. Физический износ, %	33
4. Площадь, кв.м	278743.0
5. Готовность, %	100

1.3. Сведения о стоимости

Вид стоимости	Дата определения	Стоимость, руб.	Документ о стоимости
1	2	3	4
Остаточная стоимость	20.06.2019 (уровень цен Нет сведений)	93.65	Справка ОАО «Мозырский спиртоводочный завод» от 19.06.2019 № 15-12/2616
Остаточная стоимость	20.06.2019 (уровень цен Нет сведений)	11505.64	Справка ОАО «Мозырский спиртоводочный завод» от 19.06.2019 № 15-12/2616

Подпись исполнителя

Вид стоимости	Дата определения	Стоимость, руб.	Документ о стоимости
1	2	3	4
Остаточная стоимость	20.06.2019 (уровень цен Нет сведений)	7719.70	Справка ОАО «Мозырский спиртоводочный завод» от 19.06.2019 № 15-12/2616
Остаточная стоимость	20.06.2019 (уровень цен Нет сведений)	20943.26	Справка ОАО «Мозырский спиртоводочный завод» от 19.06.2019 № 15-12/2616
Остаточная стоимость	20.06.2019 (уровень цен Нет сведений)	6885.39	Справка ОАО «Мозырский спиртоводочный завод» от 19.06.2019 № 15-12/2616
Остаточная стоимость	20.06.2019 (уровень цен Нет сведений)	1059.06	Справка ОАО «Мозырский спиртоводочный завод» от 19.06.2019 № 15-12/2616
Остаточная стоимость	20.06.2019 (уровень цен Нет сведений)	9243.74	Справка ОАО «Мозырский спиртоводочный завод» от 19.06.2019 № 15-12/2616
Остаточная стоимость	20.06.2019 (уровень цен Нет сведений)	1059.06	Справка ОАО «Мозырский спиртоводочный завод» от 19.06.2019 № 15-12/2616
Остаточная стоимость	20.06.2019 (уровень цен Нет сведений)	20943.26	Справка ОАО «Мозырский спиртоводочный завод» от 19.06.2019 № 15-12/2616
Остаточная стоимость	20.06.2019 (уровень цен Нет сведений)	19412.87	Справка ОАО «Мозырский спиртоводочный завод» от 19.06.2019 № 15-12/2616
Остаточная стоимость	20.06.2019 (уровень цен Нет сведений)	1059.06	Справка ОАО «Мозырский спиртоводочный завод» от 19.06.2019 № 15-12/2616
Остаточная стоимость	20.06.2019 (уровень цен Нет сведений)	1059.06	Справка ОАО «Мозырский спиртоводочный завод» от 19.06.2019 № 15-12/2616
Остаточная стоимость	20.06.2019 (уровень цен Нет сведений)	20943.26	Справка ОАО «Мозырский спиртоводочный завод» от 19.06.2019 № 15-12/2616
Остаточная стоимость	20.06.2019 (уровень цен Нет сведений)	2696.43	Справка ОАО «Мозырский спиртоводочный завод» от 19.06.2019 № 15-12/2616
Остаточная стоимость	20.06.2019 (уровень цен Нет сведений)	20943.26	Справка ОАО «Мозырский спиртоводочный завод» от 19.06.2019 № 15-12/2616

Вид стоимости	Дата определения	Стоимость, руб.	Документ о стоимости
1	2	3	4
Остаточная стоимость	20.06.2019 (уровень цен Нет сведений)	20943.26	Справка ОАО «Мозырский спиртоводочный завод» от 19.06.2019 № 15-12/2616
Остаточная стоимость	20.06.2019 (уровень цен Нет сведений)	20943.26	Справка ОАО «Мозырский спиртоводочный завод» от 19.06.2019 № 15-12/2616
Остаточная стоимость	20.06.2019 (уровень цен Нет сведений)	147.80	Справка ОАО «Мозырский спиртоводочный завод» от 19.06.2019 № 15-12/2616
Остаточная стоимость	20.06.2019 (уровень цен Нет сведений)	438.76	Справка ОАО «Мозырский спиртоводочный завод» от 19.06.2019 № 15-12/2616
Остаточная стоимость	20.06.2019 (уровень цен Нет сведений)	93.65	Справка ОАО «Мозырский спиртоводочный завод» от 19.06.2019 № 15-12/2616
Остаточная стоимость	20.06.2019 (уровень цен Нет сведений)	20943.26	Справка ОАО «Мозырский спиртоводочный завод» от 19.06.2019 № 15-12/2616
Остаточная стоимость	20.06.2019 (уровень цен Нет сведений)	14577.99	Справка ОАО «Мозырский спиртоводочный завод» от 19.06.2019 № 15-12/2616
Остаточная стоимость	20.06.2019 (уровень цен Нет сведений)	886.63	Справка ОАО «Мозырский спиртоводочный завод» от 19.06.2019 № 15-12/2616

1.4. Сведения о земельных участках

Кадастровый номер	Площадь, га
1	2
323582400011000151	29.4268

2. Характеристики составных (конструктивных) элементов сооружения

№ п/п	Литер	Наименование	Характеристики
1	2	3	4
1	A	Нагульный пруд	Материал дна: Песок; Материал откоса: Земля; Площадь: 116900.0 кв.м; Конструктивные особенности: Тип конструкции - На песчаном основании с устройством дамб; Вид водоемов: Пруд; Глубина: 3.00 м; Физический износ: 36 %;
1.1	-	Стенки	Материал: Земля; Конструктивные особенности: Земляная с гидропосевом трав;
1.2	-	Дно	Материал: Песок;

№ 40542255

№ п/п	Литер	Наименование	Характеристики
1	2	3	4
1.3	-	Причал	Материал: Железобетон, Сталь; Год постройки: 1994; Конструктивные особенности: Тип - Уложенные железобетонные плиты, металлоконструкции, Назначение - Для швартовки самокормушек и их загрузки; Высота: 3.00 м; Длина: 5.00 м;
1.4	-	Водоспуск ВС7	Материал: Железобетон; Внутренний(ие) размер(ы): 1.00х3.50; Конструктивные особенности: Тип - Железобетонный лоток с рыбоуловителем; Виды гидротехнических сооружений: Водоспуск; Тип сечения: Прямоугольное; Длина: 7.00 м;
1.5	-	Дренаж	Материал: Сталь; Размер(ы): Диаметр 0.425 м; Конструктивные особенности: Тип - Самотечный; Длина: 15.00 м;
1.6	-	Водовыпуск ВВ10	Материал: Железобетон; Внутренний(ие) размер(ы): 1.00х3.00; Конструктивные особенности: Тип - Железобетонный лоток; Виды гидротехнических сооружений: Водовыпуск; Тип сечения: Прямоугольное; Длина: 10.00 м;
1.7	-	Водовыпуск ВВ11	Материал: Железобетон; Внутренний(ие) размер(ы): 1.00х3.00; Конструктивные особенности: Тип - Железобетонный лоток с рыбоуловителем; Виды гидротехнических сооружений: Водовыпуск; Тип сечения: Прямоугольное; Длина: 10.00 м;
1.8	-	Водовыпуск ВВ12	Материал: Железобетон; Внутренний(ие) размер(ы): 1.00х2.00; Конструктивные особенности: Тип - Железобетонный лоток с рыбоуловителем; Виды гидротехнических сооружений: Водовыпуск; Тип сечения: Прямоугольное; Длина: 15.00 м;
2	Б	Обводной (дренажный) пруд	Материал дна: Песок; Материал откоса: Земля; Площадь: 25268.0 кв.м; Конструктивные особенности: Тип конструкции - На песчаном основании с устройством дамб; Вид водоемов: Пруд; Глубина: 2.50 м; Физический износ: 36 %;
2.1	-	Стенки	Материал: Земля; Конструктивные особенности: Земляная с гидропосевом трав;
2.2	-	Дно	Материал: Песок;
2.3	-	Регулятор РТ1	Внутренний(ие) размер(ы): Диаметр 1.0; Конструктивные особенности: Вид - Трубчатый, Эксплуатационное назначение - Для регулирования пропуска воды, Тип конструкции - Уложенная на глубине труба, входное устройство с затвором и подъемником; Длина: 20.00 м; Количество: 1 шт.;
2.3.1	-	Ограждение регулятора РТ1	Конструктивные особенности: Вид - Сварное; Вид ограждения: Барьерное; Высота: 1.30 м; Длина: 2.80 м;
2.3.2	-	Приёмный короб	Материал: Железобетон; Высота: 3.60 м; Количество: 1 шт.;
2.4	-	Переезд ПТ1	Внутренний(ие) размер(ы): Диаметр 1.0; Конструктивные особенности: Вид - Трубчатый, Эксплуатационное назначение - Для пропуска воды под автодорогой, Тип конструкции - Уложенная на глубине труба; Длина: 10.00 м; Количество: 1 шт.;

Подпись исполнителя

№ п/п	Литер	Наименование	Характеристики
1	2	3	4
2.5	-	Перегораживающая конструкция со шлюзом	Конструктивные особенности: Вид - Коробчатый открытый, Эксплуатационное назначение - Для регулирования пропуска воды, Тип конструкции - Уложенные на глубине поперек канала две вертикальные железобетонные плиты со шлюзом; Ширина: 3.00 м; Длина: 11.00 м; Количество: 1 шт.;
3	В	Выростной пруд	Материал дна: Песок; Материал откоса: Земля; Площадь: 21958.0 кв.м; Конструктивные особенности: Тип конструкции - На песчаном основании с устройством дамб; Вид водоемов: Пруд; Глубина: 2.50 м; Физический износ: 36 %;
3.1	-	Стенки	Материал: Земля; Конструктивные особенности: Земляная с гидропосевом трав;
3.2	-	Дно	Материал: Песок;
3.3	-	Причал	Материал: Железобетон, Сталь; Год постройки: 1994; Конструктивные особенности: Тип - Уложенные железобетонные плиты, металлоконструкции, Назначение - Для швартовки самокормушек и их загрузки; Высота: 3.00 м; Длина: 5.00 м;
3.4	-	Водовыпуск ВВ9	Материал: Железобетон; Внутренний(ие) размер(ы): 1.00х2.00; Конструктивные особенности: Тип - Железобетонный лоток с рыбоуловителем; Виды гидротехнических сооружений: Водовыпуск; Тип сечения: Прямоугольное; Длина: 10.00 м;
3.5	-	Водоспуск ВС5	Материал: Железобетон; Внутренний(ие) размер(ы): 1.00х2.00; Конструктивные особенности: Тип - Железобетонный лоток; Виды гидротехнических сооружений: Водоспуск; Тип сечения: Прямоугольное; Длина: 10.00 м;
3.5.1	-	Ограждение водоспуска ВС5	Материал: Сталь; Конструктивные особенности: Тип - Сварное; Вид ограждения: Барьерное; Высота: 1.00 м; Длина: 7.00 м;
3.5.2	-	Технологический мостик водоспуска ВС5	Материал: Сталь; Конструктивные особенности: Тип - Сетчатый; Количество: 2 шт.;
4	Г	Водоподающий канал	Материал дна: Песок; Материал откоса: Земля; Год постройки: 1994; Площадь: 6622.0 кв.м; Конструктивные особенности: Тип конструкции - На песчаном основании с устройством дамб; Ширина: 13.00 м; Глубина: 2.50 м; Длина: 507.40 м; Физический износ: 36 %;
4.1	-	Стенки	Материал: Земля; Конструктивные особенности: Земляная с гидропосевом трав;
4.2	-	Дно	Материал: Песок;
4.3	-	Водовыпуск ВВ7	Материал: Железобетон; Внутренний(ие) размер(ы): 1.00х2.50; Конструктивные особенности: Тип - Железобетонный лоток с рыбоуловителем; Виды гидротехнических сооружений: Водовыпуск; Тип сечения: Прямоугольное; Длина: 12.00 м;
4.3.1	-	Ограждение водовыпуска ВВ7	Материал: Сталь; Конструктивные особенности: Тип - Сварное; Вид ограждения: Барьерное; Высота: 1.00 м; Длина: 10.00 м;

		Наименование	Характеристики
		3	4
№ п/п	Литер		
1	2		
4.3.2	-	Технологический мостик водовыпуска BV7	Материал: Сталь; Конструктивные особенности: Тип - Сетчатый; Количество: 2 шт.;
4.4	-	Водовыпуск BV8	Материал: Железобетон; Внутренний(ие) размер(ы): 1.30x2.50; Конструктивные особенности: Тип - Железобетонный лоток; Виды гидротехнических сооружений: Водовыпуск; Тип сечения: Прямоугольное; Длина: 12.00 м;
4.4.1	-	Ограждение водовыпуска BV8	Материал: Сталь; Конструктивные особенности: Тип - Сварное; Вид ограждения: Барьерное; Высота: 1.00 м; Длина: 4.70 м;
4.4.2	-	Технологический мостик водовыпуска BV8	Материал: Сталь; Конструктивные особенности: Тип - Сетчатый; Количество: 2 шт.;
4.5	-	Водоспуск BC4	Материал: Железобетон; Внутренний(ие) размер(ы): 1.00x2.50; Конструктивные особенности: Тип - Железобетонный лоток; Виды гидротехнических сооружений: Водоспуск; Тип сечения: Прямоугольное; Длина: 12.00 м;
4.5.1	-	Ограждение водоспуска BC4	Материал: Сталь; Конструктивные особенности: Тип - Сварное; Вид ограждения: Барьерное; Высота: 1.00 м; Длина: 4.60 м;
4.5.2	-	Технологический мостик водоспуска BC4	Материал: Сталь; Конструктивные особенности: Тип - Сетчатый; Количество: 2 шт.;
4.6	-	Водоспуск BC3	Материал: Железобетон; Внутренний(ие) размер(ы): 1.00x2.50; Конструктивные особенности: Тип - Железобетонный лоток; Виды гидротехнических сооружений: Водоспуск; Тип сечения: Прямоугольное; Длина: 12.00 м;
4.6.1	-	Ограждение водоспуска BC3	Материал: Сталь; Конструктивные особенности: Тип - Сварное; Вид ограждения: Барьерное; Высота: 1.00 м; Длина: 2.90 м;
4.6.2	-	Технологический мостик водоспуска BC3	Материал: Сталь; Конструктивные особенности: Тип - Сетчатый; Количество: 2 шт.;
4.7	-	Водоспуск BC2	Материал: Железобетон; Внутренний(ие) размер(ы): 1.00x2.50; Конструктивные особенности: Тип - Железобетонный лоток; Виды гидротехнических сооружений: Водоспуск; Тип сечения: Прямоугольное; Длина: 12.00 м;
4.7.1	-	Ограждение водоспуска BC2	Материал: Сталь; Конструктивные особенности: Тип - Сварное; Вид ограждения: Барьерное; Высота: 0.90 м; Длина: 4.50 м;
4.7.2	-	Технологический мостик водоспуска BC2	Материал: Сталь; Конструктивные особенности: Тип - Сетчатый; Количество: 2 шт.;
4.8	-	Водоспуск BC1	Материал: Железобетон; Внутренний(ие) размер(ы): 1.00x2.50; Конструктивные особенности: Тип - Железобетонный лоток; Виды гидротехнических сооружений: Водоспуск; Тип сечения: Прямоугольное; Длина: 12.00 м;
4.8.1	-	Ограждение водоспуска BC1	Материал: Сталь; Конструктивные особенности: Тип - Сварное; Вид ограждения: Барьерное; Высота: 0.90 м; Длина: 4.50 м;
4.8.2	-	Технологический мостик водоспуска BC1	Материал: Сталь; Конструктивные особенности: Тип - Сетчатый; Количество: 2 шт.;

№ п/п	Литер	Наименование	Характеристики
1	2	3	4
5	Д	Выростной пруд	Материал дна: Песок; Материал откоса: Земля; Площадь: 7233.0 кв.м; Конструктивные особенности: Тип конструкции - На песчаном основании с устройством дамб; Вид водоемов: Пруд; Глубина: 2.50 м; Физический износ: 36 %;
5.1	-	Стенки	Материал: Земля; Конструктивные особенности: Земляная с гидропосевом трав;
5.2	-	Дно	Материал: Песок;
5.3	-	Водовыпуск ВВ6	Материал: Железобетон; Внутренний(ие) размер(ы): 0.60x2.50; Конструктивные особенности: Тип - Железобетонный лоток; Виды гидротехнических сооружений: Водовыпуск; Тип сечения: Прямоугольное; Длина: 10.00 м;
5.4	-	Регулятор РТ2	Внутренний(ие) размер(ы): Диаметр 1.0; Конструктивные особенности: Вид - Трубчатый; Эксплуатационное назначение - Для регулирования пропуска воды, Тип конструкции - Уложенная на глубине труба, входное устройство - стальной короб с заслонкой; Длина: 20.00 м; Количество: 1 шт.;
6	Е1/д	Уборные	Год постройки: 1994; Площадь застройки: 1 кв.м; Этаж: 1-й; Материал стен (перегородок): Доска; Нормируемая площадь: 0.9 кв.м; Общая площадь: 0.9 кв.м; Объем: 2 куб.м; Физический износ: 32 %;
6.1	-	Конструктивные элементы	-
6.1.1	-	Капитальные стены	Конструктивные особенности: Тип конструкции - Несущая, Толщина стен, м - 0.05; Материал стен (перегородок): Доска;
6.1.2	-	Перекрытия	Материал: Дерево; Конструктивные особенности: Тип конструкции - Дошчатые;
6.1.3	-	Крыша	Конструктивные особенности: Тип конструкции - Плоская, совмещенная; Материал кровли: Рулонные материалы;
6.1.4	-	Проёмы	Материал: Деревянные изделия;
6.2	-	Инженерные системы	-
6.2.1	-	Вентиляция	Общая площадь здания: 0.9 кв.м; Конструктивные особенности: Вид вентиляции - Естественная; Нормируемая площадь: 0.9 кв.м;
6.3	-	Итоговые данные о распределении нежилых помещений и их площадей	Общая площадь здания: 0.9 кв.м; Нормируемая площадь: 0.9 кв.м;
7	Ж1/д	Уборные	Год постройки: 1994; Площадь застройки: 1 кв.м; Этаж: 1-й; Материал стен (перегородок): Доска; Нормируемая площадь: 0.9 кв.м; Общая площадь: 0.9 кв.м; Объем: 2 куб.м; Физический износ: 32 %;
7.1	-	Конструктивные элементы	-
7.1.1	-	Капитальные стены	Конструктивные особенности: Тип конструкции - Несущая, Толщина стен, м - 0.05; Материал стен (перегородок): Доска;

7.1.2	-	Перекрытия	Материал: Дерево; Конструктивные особенности: Тип конструкции - Дошчатые;
7.1.3	-	Крыша	Конструктивные особенности: Тип конструкции - Плоская, совмещенная; Материал кровли: Рулонные материалы;
7.1.4	-	Проёмы	Материал: Деревянные изделия;
7.2	-	Инженерные системы	-
7.2.1	-	Вентиляция	Общая площадь здания: 0.9 кв.м; Конструктивные особенности: Вид вентиляции - Естественная; Нормируемая площадь: 0.9 кв.м;
7.3	-	Итоговые данные о распределении нежилых помещений и их площадей	Общая площадь здания: 0.9 кв.м; Нормируемая площадь: 0.9 кв.м;
8	И1/д	Помещение сторожа	Год постройки: 1994; Площадь застройки: 7 кв.м; Этаж: 1-й; Материал стен (перегородок): Доска; Нормируемая площадь: 5.8 кв.м; Общая площадь: 5.8 кв.м; Объем: 17 куб.м; Физический износ: 29 %;
8.1	-	Конструктивные элементы	-
8.1.1	-	Фундамент	Материал: Железобетон; Конструктивные особенности: Тип конструкции - Блоки, уложенные на земле; Количество: 4 шт.;
8.1.2	-	Капитальные стены	Конструктивные особенности: Тип конструкции - Несущая, Толщина стен, м - 0.10; Материал стен (перегородок): Доска;
8.1.3	-	Перекрытия	Материал: Дерево; Конструктивные особенности: Тип конструкции - Дошчатые;
8.1.4	-	Крыша	Конструктивные особенности: Тип конструкции - Плоская, совмещенная; Материал кровли: Рулонные материалы;
8.1.5	-	Проёмы	Материал: Деревянные изделия;
8.1.6	-	Полы	Конструктивные особенности: Материал покрытия полов - Дошчатые;
8.2	-	Инженерные системы	-
8.2.1	-	Вентиляция	Общая площадь здания: 5.8 кв.м; Конструктивные особенности: Вид вентиляции - Естественная; Нормируемая площадь: 5.8 кв.м;
8.2.2	-	Электроснабжение	Общая площадь здания: 5.8 кв.м; Конструктивные особенности: Тип проводки - Открытая; Нормируемая площадь: 5.8 кв.м;
8.3	-	Итоговые данные о распределении нежилых помещений и их площадей	Нормируемая площадь здания: 5.8 кв.м; Общая площадь здания: 5.8 кв.м;
9	К1/д	Помещение сторожа	Год постройки: 1994; Площадь застройки: 4 кв.м; Этаж: 1-й; Материал стен (перегородок): Доска; Нормируемая площадь: 3.3 кв.м; Общая площадь: 3.3 кв.м; Объем: 9 куб.м; Физический износ: 29 %;
9.1	-	Конструктивные элементы	-
9.1.1	-	Фундамент	Материал: Железобетон; Конструктивные особенности: Тип конструкции - Блоки, уложенные

			на земле; Количество: 3 шт.;
9.1.2	-	Капитальные стены	Конструктивные особенности: Тип конструкции - Несущая, Толщина стен, м - 0.10; Материал стен (перегородок): Доска;
9.1.3	-	Перекрытия	Материал: Дерево; Конструктивные особенности: Тип конструкции - Дощатые;
9.1.4	-	Крыша	Конструктивные особенности: Тип конструкции - Чердачная; Материал кровли: Рулонные материалы;
9.1.5	-	Проёмы	Материал: Деревянные изделия;
9.1.6	-	Полы	Конструктивные особенности: Материал покрытия полов - Дощатые;
9.2	-	Инженерные системы	-
9.2.1	-	Вентиляция	Общая площадь здания: 3.3 кв.м; Конструктивные особенности: Вид вентиляции - Естественная; Нормируемая площадь: 3.3 кв.м;
9.2.2	-	Электроснабжение	Общая площадь здания: 3.3 кв.м; Конструктивные особенности: Тип проводки - Открытая; Нормируемая площадь: 3.3 кв.м;
9.3	-	Итоговые данные о распределении нежилых помещений и их площадей	Общая площадь здания: 3.3 кв.м; Нормируемая площадь: 3.3 кв.м;
10	Л	Ограждение территории	Материал: Сталь; Площадь: 1590.7 кв.м; Конструктивные особенности: Тип - Сетчатое; Вид ограждения: Проволочное; Высота: 1.30 м; Длина: 1223.60 м; Протяженность: 1223.60 м;
10.1	-	Опора, стойка	Материал: Сталь; Высота: 1.50 м; Диаметр: 57 мм;
11	М	Питомный пруд	Материал дна: Песок; Материал откоса: Земля; Площадь: 5704.0 кв.м; Конструктивные особенности: Тип конструкции - На песчаном основании с устройством дамб; Вид водоемов: Пруд; Глубина: 2.50 м; Физический износ: 36 %;
11.1	-	Стенки	Материал: Земля; Конструктивные особенности: Земляная с гидропосевом трав;
11.2	-	Дно	Материал: Песок;
11.3	-	Водоспуск ВС8	Материал: Железобетон; Внутренний(ие) размер(ы): 1.00х2.50; Конструктивные особенности: Тип - Железобетонный лоток; Виды гидротехнических сооружений: Водоспуск; Тип сечения: Прямоугольное; Длина: 20.00 м;
11.3.1	-	Ограждение водоспуска ВС8	Материал: Сталь; Конструктивные особенности: Тип - Сварное; Вид ограждения: Барьерное; Высота: 0.80 м; Длина: 6.50 м;
11.3.2	-	Технологический мостик водоспуска ВС8	Материал: Сталь; Конструктивные особенности: Тип - Сетчатый; Количество: 2 шт.;
11.3.3	-	Технологическая площадка водоспуска ВС8	Материал: Железобетон; Количество: 1 шт.;
12	Н	Питомный пруд	Материал дна: Песок; Материал откоса: Земля; Площадь: 15018.0 кв.м; Конструктивные особенности: Тип конструкции - На песчаном основании с устройством дамб; Вид водоемов: Пруд; Глубина: 2.50 м; Физический износ: 36 %;

12.1	-	Стенки	Материал: Земля; Конструктивные особенности: Земляная с гидропосевом трав;
12.2	-	Дно	Материал: Песок;
12.3	-	Водовыпуск ВВ1	Материал: Железобетон; Внутренний(ие) размер(ы): 1.00x2.50; Конструктивные особенности: Тип - Железобетонный лоток; Виды гидротехнических сооружений: Водовыпуск; Тип сечения: Прямоугольное; Длина: 20.00 м;
13	П	Сбросной канал	Материал дна: Песок; Материал откоса: Земля; Площадь: 1827.0 кв.м; Конструктивные особенности: Тип конструкции - На песчаном основании с устройством дамб; Вид водоемов: Канал; Глубина: 2.50 м; Физический износ: 36 %;
13.1	-	Стенки	Материал: Земля; Конструктивные особенности: Земляная с гидропосевом трав;
13.2	-	Дно	Материал: Песок;
13.3	-	Переезд ПТ2	Внутренний(ие) размер(ы): Диаметр 1.0; Конструктивные особенности: Вид - Трубчатый, Эксплуатационное назначение - Для пропуска воды под автодорогой, Тип конструкции - Уложенная на глубине труба; Длина: 10.00 м; Количество: 1 шт.;
14	Р	Питомный пруд	Материал дна: Песок; Материал откоса: Земля; Площадь: 3134.0 кв.м; Конструктивные особенности: Тип конструкции - На песчаном основании с устройством дамб; Вид водоемов: Пруд; Глубина: 2.50 м; Физический износ: 36 %;
14.1	-	Стенки	Материал: Земля; Конструктивные особенности: Земляная с гидропосевом трав;
14.2	-	Дно	Материал: Песок;
14.3	-	Водовыпуск ВВ2	Материал: Железобетон; Внутренний(ие) размер(ы): 1.00x2.50; Конструктивные особенности: Тип - Железобетонный лоток; Виды гидротехнических сооружений: Водовыпуск; Тип сечения: Прямоугольное; Длина: 20.00 м;
15	С	Питомный пруд	Материал дна: Песок; Материал откоса: Земля; Площадь: 2111.0 кв.м; Конструктивные особенности: Тип конструкции - На песчаном основании с устройством дамб; Вид водоемов: Пруд; Глубина: 2.50 м; Физический износ: 36 %;
15.1	-	Стенки	Материал: Земля; Конструктивные особенности: Земляная с гидропосевом трав;
15.2	-	Дно	Материал: Песок;
15.3	-	Водовыпуск ВВ3	Материал: Железобетон; Внутренний(ие) размер(ы): 1.00x2.50; Конструктивные особенности: Тип - Железобетонный лоток; Виды гидротехнических сооружений: Водовыпуск; Тип сечения: Прямоугольное; Длина: 10.00 м;
16	Т	Питомный пруд	Материал дна: Песок; Материал откоса: Земля; Площадь: 1886.0 кв.м; Конструктивные особенности: Тип конструкции - На песчаном основании с устройством дамб; Вид водоемов: Пруд; Глубина: 2.50 м; Физический износ: 36 %;
16.1	-	Стенки	Материал: Земля; Конструктивные особенности: Земляная с гидропосевом трав;
16.2	-	Дно	Материал: Песок;

№ п/п	Литер	Наименование	Характеристики
1	2	3	4
16.3	-	Водовыпуск ВВ4	Материал: Железобетон; Внутренний(ие) размер(ы): 1.00х2.50; Конструктивные особенности: Тип - Железобетонный лоток с рыбоуловителем; Виды гидротехнических сооружений: Водовыпуск; Тип сечения: Прямоугольное; Длина: 10.00 м;
17	У	Контурная дамба КД-Н1	Материал: Земля; Конструктивные особенности: Земляная насыпь, Вид - Контурная; Высота: 3.30 м; Длина: 999.20 м; Количество: 1 шт.; Физический износ: 31 %;
18	Ф	Разделительная дамба РД-Ж/В1	Материал: Земля; Конструктивные особенности: Земляная насыпь, Вид - Разделительная; Высота: 1.20 м; Длина: 578.00 м; Количество: 1 шт.; Физический износ: 31 %;
19	Х	Правая дамба СК-1	Материал: Земля; Конструктивные особенности: Земляная насыпь, Вид - Правая; Высота: 1.60 м; Длина: 584.50 м; Количество: 1 шт.; Физический износ: 31 %;
20	Ц	Левая дамба СК-1	Материал: Земля; Конструктивные особенности: Земляная насыпь, Вид - Левая; Высота: 1.50 м; Длина: 736.20 м; Количество: 1 шт.; Физический износ: 31 %;
21	Ч	Правая дамба ВП-1	Материал: Земля; Конструктивные особенности: Земляная насыпь, Вид - Правая; Высота: 2.20 м; Длина: 783.40 м; Количество: 1 шт.; Физический износ: 31 %;
22	Ш	Левая дамба ВП-1	Материал: Земля; Конструктивные особенности: Земляная насыпь, Вид - Левая; Высота: 5.00 м; Длина: 532.50 м; Количество: 1 шт.; Физический износ: 31 %;
23	Э	Контурная дамба КД-В2	Материал: Земля; Конструктивные особенности: Земляная насыпь, Вид - Контурная; Высота: 1.30 м; Длина: 387.00 м; Количество: 1 шт.; Физический износ: 31 %;
24	Ю	Газон	Площадь: 12190.0 кв.м; Конструктивные особенности: Вид - Луговой; Количество: 1 шт.;

3. Сведения об обследовании


Дата(ы) (период(ы)) обследования	Описание	Инициалы, фамилия исполнителей
1	2	3
17.07.2012	Признаки самовольного строительства: Нет	В. А. Борисенко

4. Перечень приложений


№ п/п	Наименование приложения	Дата составления	Листов
1	2	3	4
1	План расположения объекта недвижимого имущества	31.10.2013	1
2	План сооружения	31.10.2013	1
3	Позтажные планы	31.10.2013	1
4	Позтажные планы	31.10.2013	1
5	Позтажные планы	31.10.2013	1
6	Позтажные планы	31.10.2013	1

Подпись исполнителя

Примечание: Вид - Подсобное полносистемное, Эксплуатационное назначение - Для рыбоводства, Площадь прудов, кв. м - 207661. В состав прудового хозяйства входят следующие сооружения: Помещение сторожа (инв. №0117005), Помещение сторожа (инв. №0117006), Уборные (инв. №0117007), Уборные (инв. №0117008), Водоподающий канал (инв. №0217006Г), Выростной пруд (инв. №0217006Д), Выростной пруд (инв. №0217006В), Дамба ВП-1 (инв. №0217006Щ), Дамба ВП-1 (инв. №0217006Э), Дамба КД-В2 (инв. №0217006Ю), Дамба КД-Н1 (инв. №0217006У), Дамба РД-Ж/В1 (инв. №0217006Ф), Дамба СК-1 (инв. №0217006Ц), Дамба СК-1 (инв. №0217006Ш), Нагульный пруд (инв. №0217006А), Обводной (дренажный) пруд (инв. №0217006Б), Ограждение территории (инв. №0217006Л), Питомный пруд (инв. №0217006Н), Питомный пруд (инв. №0217006Р), Питомный пруд (инв. №0217006С), Питомный пруд (инв. №0217006М), Питомный пруд (инв. №0217006Т), Сбросной канал (инв. №0217006П)



План расположения недвижимого имущества



Условные обозначения:

А	- нагульный пруд	У	- контурная дамба ИН1
Б	- обводной (дренажный) канал	Ф	- разделительная диа РД-Ж/В1
В, Д	- выростной пруд	Х	- правая дамба СК-
Г	- водоподводящий канал	Ц	- левая дамба СК-1
Е1/д, Ж1/д	- уборные	Ч	- правая дамба ВП-
И1/д, К1/д	- помещение сторожа	Ш	- левая дамба ВП-1
Л	- ограждение территории	Э	- контурная дамба ИВ2
М, Н, Р, С, Т	- питомный пруд	Ю	- газон
П	- сбросной пруд		

ция объекта
мущества

Приложение 1

г. Мозырь



НПЗ

Территория ОАО "Мозырский
спиртоводочный завод"

Республиканское унитарное предприятие "Гомельское
агентство по государственной регистрации и земельному
кадастру" Мозырский филиал

Прудовое хозяйство (инд. №0217006)

Республика Беларусь, Гомельская обл., Мозырский р-н,
Михалковский с/с, прудовое хозяйство,
1,8 км юго-восточнее п. Дружба

Система координат: -

Составлен по состоянию на: 17 июля 2012 г.

Масштаб	Лист 1	Листов 1	Стр. 14
1:5000	Инициалы, Фамилия	Подпись	Дата
Составил	В.А. Борисенко		31.10.2013
Изготовил	С.С. Сафонов		11.07.2019
Проверил	И.Н. Стельмах		15.09.2019