

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на сооружение

составлен(а) по состоянию на 12 июля 2010 г.

Гомельский городской филиал РУП "Гомельское агентство по
государственной регистрации и земельному кадастру"

Наименование:

Водопроводная сеть

Назначение:

Сооружение специализированное
водохозяйственного назначения

Инвентарный номер:

350/с - 106402


Адрес (местонахождение):

246003, Республика Беларусь, Гомельская
обл., г. Гомель, ул. Рогачевская, 10

Геокод:

X: 22323,78 Y: 26942,77

Паспорт составил:


(подпись)


Г.Ф. Тимахович

(инициалы, фамилия)

Дата составления:

20 июля 2010 г.

Паспорт проверил:


(подпись)


А.Г. Воробьев

(инициалы, фамилия)

Дата проверки:

20 июля 2010 г.

Уполномоченное
должностное лицо:


(должность, подпись)

И.В. Архимович

(инициалы, фамилия)

Отметки о произведенных обследованиях

" " 20__ г. Изменений нет

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Уполномоченное должностное лицо

М.П. (подпись)

(фамилия, инициалы)

" " 20__ г. Изменений нет

(подпись)

(фамилия, инициалы)


Уполномоченное должностное лицо

М.П. (подпись)

(фамилия, инициалы)


Верно
Заместитель
директора
от 12.07.2010

начальника



ПРИМЕЧАНИЕ:
Техническая инвента-
ризация проводилась
при закрытых траншеях



КОПИЯ ВЕРНА

РУП «Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»
Гомельский городской филиал

246003, Республика Беларусь, Гомельская обл.,
г. Гомель, ул. Рогачевская, 10

Лист 1	Листов 1	Масштаб 1:500
Вычертил	Фамилия И. О.	Подпись
Проверил	Тимохович Г. Ф.	20.07.2010
	Воробьев А. Г.	20.07.2010

Ситуационный план



2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ (СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ), ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СООРУЖЕНИЯ

Литера	Наименование
А	Трубопровод напорный
Б	Водопровод ввода
В	Водопровод ввода
Г	Трубопровод напорный
Д	Водопровод ввода
Е	Трубопровод напорный
Ж	Водопровод ввода
И	Трубопровод напорный
К	Трубопровод напорный
Л	Трубопровод напорный
М	Водопровод ввода
Н	Колодец
П	Колодец
Р	Колодец

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СООРУЖЕНИИ

Наименование характеристики и ее единица измерения	Значение характеристики
Дата ввода в эксплуатацию/Дата консервации	1990
Износ/Готовность, %	89,5
Кадастровый(е) номер(а) земельного(ых) участка(ов)	3401000000 01 000506
Общее количество основных составных элементов, шт.	14
Протяженность, м	131,9
Стоимость, руб.	9980766
Глубина/высота прокладки максимальная, м	1,95
Источник	Насосная; участок переработки
Колодцев, камер, шт.	3
Линий, шт.	1
Глубина/высота прокладки минимальная, м	1,8
Вид стоимости	Восстановительная стоимость
Способ прокладки	Подземный

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ (СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ), ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СООРУЖЕНИЯ

Подпись исполнителя

4.1 А-Трубопровод напорный

Износ/Готовность, % 89,5
Протяженность, м 8
Внутренний диаметр, мм 50
Глубина/высота прокладки минимальная, 1,85
м
Наружный диаметр, мм 57
Материал *Сталь*
Способ прокладки *Подземный*
Год прокладки 1990
Глубина/высота прокладки максимальная, 1,93
м

4.2 Б-Водопровод ввода

Износ/Готовность, % 89,5
Протяженность, м 5,1
Год прокладки 1990
Глубина/высота прокладки минимальная, 1,8
м
Наружный диаметр, мм 57
Материал *Сталь*
Объект подключения *Ремонтный участок*
Способ прокладки *Подземный*
Глубина/высота прокладки максимальная, 1,85
м
Внутренний диаметр, мм 50

4.3 В-Водопровод ввода

Износ/Готовность, % 89,5
Протяженность, м 14,2
Год прокладки 1990
Глубина/высота прокладки минимальная, 1,8
м
Наружный диаметр, мм 118
Материал *Чугун*
Объект подключения *Здание ИТП-2*
Способ прокладки *Подземный*
Глубина/высота прокладки максимальная, 1,93
м
Внутренний диаметр, мм 100

Подпись исполнителя 

4.4 Г-Трубопровод напорный

Износ/Готовность, % 89,5
Протяженность, м 15,8
Год прокладки 1990
Глубина/высота прокладки минимальная, 1,82
м
Наружный диаметр, мм 118
Материал Чугун
Способ прокладки Подземный
Глубина/высота прокладки максимальная, 1,93
м
Внутренний диаметр, мм 100

4.5 Д-Водопровод ввода

Износ/Готовность, % 89,5
Протяженность, м 5,4
Год прокладки 1990
Глубина/высота прокладки минимальная, 1,8
м
Наружный диаметр, мм 114
Материал Сталь
Объект подключения Здание котельной
Способ прокладки Подземный
Глубина/высота прокладки максимальная, 1,82
м
Внутренний диаметр, мм 100

4.6 Е-Трубопровод напорный

Износ/Готовность, % 89,5
Протяженность, м 31,6
Год прокладки 1990
Глубина/высота прокладки минимальная, 1,81
м
Наружный диаметр, мм 118
Материал Чугун
Способ прокладки Подземный
Глубина/высота прокладки максимальная, 1,82
м
Внутренний диаметр, мм 100

4.7 Ж-Водопровод ввода

Износ/Готовность, % 89,5
Протяженность, м 5,2
Год прокладки 1990
Глубина/высота прокладки минимальная, 1,8
м
Наружный диаметр, мм 76
Материал Сталь
Объект подключения Здание цеха подготовки вин
Способ прокладки Подземный
Глубина/высота прокладки максимальная, 1,81
м
Внутренний диаметр, мм 70

4.8 И-Трубопровод напорный

Износ/Готовность, % 89,5
Протяженность, м 3,8
Год прокладки 1990
Глубина/высота прокладки минимальная, 1,8
м
Наружный диаметр, мм 76
Материал Сталь
Способ прокладки Подземный
Глубина/высота прокладки максимальная, 1,81
м
Внутренний диаметр, мм 70

4.9 К-Трубопровод напорный

Износ/Готовность, % 89,5
Протяженность, м 3,2
Внутренний диаметр, мм 100
Глубина/высота прокладки минимальная, 1,91
м
Год прокладки 1990
Материал Сталь
Способ прокладки Подземный
Глубина/высота прокладки максимальная, 1,95
м
Наружный диаметр, мм 114

4.10 Л-Трубопровод напорный

Износ/Готовность, % 89,5
Протяженность, м 36,3
Внутренний диаметр, мм 70
Глубина/высота прокладки минимальная, 1,93
м
Год прокладки 1990
Материал Сталь
Способ прокладки Подземный
Глубина/высота прокладки максимальная, 1,95
м
Наружный диаметр, мм 76

4.11 М-Водопровод ввода

Износ/Готовность, % 89,5
Протяженность, м 3,3
Год прокладки 1990
Глубина/высота прокладки минимальная, 1,91
м
Наружный диаметр, мм 76
Материал Сталь
Объект подключения Отдел сбыта
Способ прокладки Подземный
Глубина/высота прокладки максимальная, 1,93
м
Внутренний диаметр, мм 70

4.12 Н-Колодец

Тип Круглый
Внутренние размеры, м 1
Количество, шт. 1
Номер(а) ВК-12
Глубина, м 1,9
Материал стен Железобетон

4.12.1 Запорно-регулирующая арматура

Тип Задвижка
Привод Ручной
Материал Сталь
Диаметр, мм 50
Количество, шт. 1

Подпись исполнителя 

4.12.2 Запорно-регулирующая арматура

Тип *Задвижка*
Привод *Ручной*
Материал *Сталь*
Диаметр, мм *100*
Количество, шт. *1*

4.13 П-Колодец

Тип *Круглый*
Внутренние размеры, м *0,8*
Материал стен *Кирпич*
Номер(а) *БК-11*
Количество, шт. *1*
Глубина, м *1,8*

4.13.1 Запорно-регулирующая арматура

Тип *Задвижка*
Привод *Ручной*
Материал *Чугун*
Диаметр, мм *100*
Количество, шт. *1*

4.13.2 Запорно-регулирующая арматура

Тип *Пожарный гидрант*
Привод *Ручной*
Материал *Чугун*
Диаметр, мм *100*
Количество, шт. *1*

4.14 Р-Колодец

Тип *Круглый*
Внутренние размеры, м *1,5*
Количество, шт. *1*
Номер(а) *БК-21*
Глубина, м *2*
Материал стен *Железобетон*

4.14.1 Запорно-регулирующая арматура

Тип *Пожарный гидрант*
Привод *Ручной*
Материал *Чугун*
Количество, шт. *1*

5. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ПАСПОРТУПодпись исполнителя 

10
КОПИЯ ВЕРНА

Приложение 0

Количество листов: 3

Подпись исполнителя _____

Приложение 1

ВК-21

Фото 1



КОПИЯ ВЕРНА

РУП «Гомельское агентство по государственной
регистрации и земельному кадастру»
Гомельский городской филиал

246003, Республика Беларусь, Гомельская обл.,
г. Гомель, ул. Рогачевская, 10

Лист	Листов	Фамилия И. О.	Подпись	Дата
Вычертил		Тимахович Г.Ф.		20.07.2010
Проверил		Воробьев А.Г.		20.07.2010

Приложение 1

КОПИЯ ВЕРНА

РУП «Гомельское агентство по государственной
регистрации и земельному кадастру»
Гомельский городской филиал

246003, Республика Беларусь, Гомельская обл.,
г. Гомель, ул. Розачевская, 10

Лист	Листов	Фамилия И. О.	Подпись	Дата
Вычертил	Тимахович Г. Ф.			20.07.2010
Проверил	Воробьев А. Г.			20.07.2010

ИТП-2

Фото 2



Приложение 1


ВК-12

Фото 3

КОПИЯ ВЕРНА

РУП «Гомельское агентство по государственной
регистрации и земельному кадастру»
Гомельский городской филиал
246003, Республика Беларусь, Гомельская обл.,
г. Гомель, ул. Рогачевская, 10

Лист №	Листов 13	Фамилия И. О.	Подпись	Дата
Вычертил		Тимахович Г. Ф.		20.07.2010
Проверил		Воробьев А. Г.		20.07.2010



Приложение 1

ВК-11

Фото 4



КОПИЯ ВЕРНА

РУП «Гомельское агентство по государственной
регистрации и земельному кадастру»
Гомельский городской филиал

246003, Республика Беларусь, Гомельская обл.,
г. Гомель, ул. Розаческая, 10

Лист	Листов	Подпись	Дата
6	13	Фамилия И. О. Тимахович Г.Ф.	20.07.2010
Проверил	Воробьев А.Г.		20.07.2010