

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОПИЯ ВЕРНА

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на сооружение

составлен(а) по состоянию на 12 июля 2010 г.

Гомельский городской филиал РУП "Гомельское агентство по
государственной регистрации и земельному кадастру"

Наименование: Ливневая канализация
Назначение: Сооружение специализированное
коммунального хозяйства
Инвентарный номер: 300/с - 106 707
Адрес (местонахождение): 246003, Гомельская обл., г. Гомель, ул.
Рогачевская, 10 (территория КДУП
"Гомельский винодельческий завод")
Геокод: X: 22321,2 Y: 26984,33
Паспорт составил: Г.Ф. Тимахович
(подпись) (инициалы, фамилия)
Дата составления: 20 июля 2010 г.
Паспорт проверил: А.Г. Воробьев
(подпись) (инициалы, фамилия)
Дата проверки: 20 июля 2010 г.
Уполномоченное должностное лицо: И.В. Пархимович
(должность, подпись) (инициалы, фамилия)

Отметки о произведенных обследованиях

" " 20 г. Изменений нет
(подпись) (фамилия, инициалы)
Уполномоченное должностное лицо
М.П. (подпись) (фамилия, инициалы)
" " 20 г. Изменений нет
(подпись) (фамилия, инициалы)
Уполномоченное должностное лицо
М.П. (подпись) (фамилия, инициалы)



ПРИМЕЧАНИЕ:
Техническая инвента-
ризация проводилась
при закрытых траншеях

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ (СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ), ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СООРУЖЕНИЯ

Литера	Наименование
А	Трубопровод безнапорный
Б	Трубопровод безнапорный
В	Трубопровод безнапорный
Г	Трубопровод безнапорный
Д	Дождеприемник
Е	Колодец
Ж	Колодец
И	Колодец
К	Колодец

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СООРУЖЕНИИ

Наименование характеристики и ее единица измерения	Значение характеристики
Дата ввода в эксплуатацию/Дата консервации	1995
Износ/Готовность, %	26,5
Кадастровый(е) номер(а) земельного(ых) участка(ов)	-
Общее количество основных составных элементов, шт.	9
Протяженность, м	129,6
Глубина заложения максимальная, м	2,48
Стоимость, руб.	100096587
Колодцев, камер, шт.	11
Способ прокладки	Подземный
Вид стоимости	Восстановительная стоимость
Глубина заложения минимальная, м	0,33

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ (СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ), ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СООРУЖЕНИЯ

4.1 А-Трубопровод безнапорный

Износ/Готовность, %	26,5
Протяженность, м	10
Тип	Канализационный
Внутренние размеры, мм	250
Глубина заложения минимальная, м	0,33
Год прокладки	1995
Материал	Чугун
Способ прокладки	Подземный
Тип сечения	Круглый
Глубина заложения максимальная, м	0,38

Подпись исполнителя

4.2 Б-Трубопровод безнапорный

Износ/Готовность, % 26,5

Протяженность, м 29,8

Тип *Канализационный*

Глубина заложения минимальная, м 0,33

Год прокладки 1995

Материал *Сталь*Способ прокладки *Подземный*Тип сечения *Круглый*

Глубина заложения максимальная, м 0,47

Наружный диаметр, мм 219

4.3 В-Трубопровод безнапорный

Износ/Готовность, % 26,5

Протяженность, м 87,3

Тип *Канализационный*

Глубина заложения минимальная, м 0,47

Год прокладки 1995

Материал *Сталь*Способ прокладки *Подземный*Тип сечения *Круглый*

Глубина заложения максимальная, м 2,48

Наружный диаметр, мм 325

4.4 Г-Трубопровод безнапорный

Износ/Готовность, % 26,5

Протяженность, м 2,5

Тип *Канализационный*

Внутренние размеры, мм 0,8x0,15

Глубина заложения минимальная, м 2,42

Год прокладки 1995

Материал *Железобетон*Способ прокладки *Подземный*Тип сечения *Прямоугольный*


Глубина заложения максимальная, м 2,48

4.5 Д-ДождеприемникТип сечения *Прямоугольный*

Внутренние размеры, мм 0,8x0,4

Количество, шт. 7

Подпись исполнителя 



РУП «Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Гомельский городской филиал			
246003, Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Гомель, ул. Рогачевская, 10			
Лист 1	Листов 1	Масштаб 1:500	
Вычертил	Фамилия И. О.	Подпись	Дата
Проверил	Тимахович Г.Ф.		20.07.2010
	Воробьев А.Г.		20.07.2010

КОПИЯ ВЕРНА

Hand-drawn floor plan of a building with three rooms labeled "ЖКЗ" (Living Room). The plan includes dimensions for various openings and a staircase.

- Left room: Labeled "ЖКЗ". Door dimension: $\frac{\text{дст.}}{10}$.
- Middle room: Labeled "ЖКЗ". Door dimension: $\frac{\text{д300см.}}{17,10}$.
- Right room: Labeled "ЖКЗ". Door dimension: $\frac{\text{д200см.}}{21,90}$.
- Staircase: Labeled "лестничное". Door dimension: $\frac{\text{д300см.}}{18,20}$.
- Other labels: "Отдел сбыта" (Sales Department), "III-6", "III-4", "III-3".

[illegible]

4.6 Е-КолодецТип *Круглый*Внутренние размеры, м *2,00*Материал стен *Железобетон, кирпич*Номер(а) *ЛК-1*Количество, шт. *1*Глубина, м *2,4***4.7 Ж-Колодец**Тип *Круглый*Внутренние размеры, м *2*Материал стен *Железобетон*Номер(а) *ЛК-2*Количество, шт. *1*Глубина, м *2,5***4.8 И-Колодец**Тип *Круглый*Внутренние размеры, м *2,5*Материал стен *Железобетон*Номер(а) *ЛК-3*Количество, шт. *1*Глубина, м *2,2***4.9 К-Колодец**Тип *Круглый*Внутренние размеры, м *1*Материал стен *Железобетон*Номер(а) *ЛК4*Глубина, м *1,8*Количество, шт. *1***5. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ПАСПОРТУ**

Приложение 0

Количество листов: *7*Подпись исполнителя 



ЛП-2

Приложение 1

КОПИЯ ВЕРНА

Фото 1

РУП «Гомельское агентство по государственной
регистрации и земельному кадастру»
Гомельский городской филиал

246003, Республика Беларусь, Гомельская обл.,
г. Гомель, ул. Рогачевская, 10

Лист	Листов	Фамилия И. О.	Подпись	Дата
Вычертил	Тимахович Г.Ф.			20.07.2010
Проверил	Воробьев А.Г.			20.07.2010

Приложение 1

ЛК-4



Фото 2

КОПИЯ ВЕРНА

РУП «Гомельское агентство по государственной
регистрации и земельному кадастру»
Гомельский городской филиал

246003, Республика Беларусь, Гомельская обл.,
г. Гомель, ул. Рогачевская, 10

Лист	Листов	Фамилия И. О.	Подпись	Дата
4	7	Тимахович Г.Ф.		20.07.2010
Проверил		Воробьев А.Г.		20.07.2010